




TECHNOLOGICAL PROGRESS IN AGRICULTURE



Trieltec agro soluciones

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

SP_01/2014



Modelo de Boquillas		Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores	
BD 	características 1÷4 bar	Herbicidas pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémico	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre y mochilas manuales	
	Material Cerámica		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla		
			Tipo de chorro Chorro Plano (Abanico) 	Vegetales (Herbáceas)		Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc
				Legumbres		Soja, frijoles, lenteja, chicharo, etc
		Tamaños de Gotas Medias a finas 	Fungicidas y Insecticidas de contacto sistémicos	Idem las clases arriba		Ídem las culturas arriba
AD 	características 2÷4 bar	Herbicidas de incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos y mochilas manuales	
	Material Cerámica		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla		
			Tipo de chorro Chorro Plano (Abanico) 	Vegetales (Herbáceas)		Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc
				Legumbres		Soja, frijoles, lenteja, chicharo, etc
		Tamaños de Gotas Gruesas a medias 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Idem las clases arriba		Ídem las culturas arriba
ADGA 	características 2÷4 bar	Herbicidas de incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos y mochilas manuales	
	Material Cerámica		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla		
			Tipo de chorro Chorro Plano (Abanico) 	Vegetales (Herbáceas)		Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc
				Legumbres		Soja, frijoles, lenteja, chicharo, etc
		Tamaños de Gotas Gruesas a medias 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Idem las clases arriba		Ídem las culturas arriba

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS






Modelo de Boquillas		Tipo de productos	clases de cultuRas	cultuRas	Tipos de pulverizadores
RS/TP 	características 	Herbicidas pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémico	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre y mochilas manuales
	Material Poliacetal		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, esparrágos, apio, espinacas, coles, etc	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicaroz, etc	
	Tipo de chorro Chorro Plano (Abanico) 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	
EZK TWIN 	características 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos
	Material Poliacetal		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, esparrágos, apio, espinacas, coles, etc	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicaroz, etc	
	Tipo de chorro Chorro Doble con inducción de aire 	Fungicidas y Insecticidas sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	
EZK 	características 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos y mochilas manuales
	Material Poliacetal		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, esparrágos, apio, espinacas, coles, etc	
			Gramíneas	Caña de azucar	
	Tipo de chorro Chorro Plano con inducción de aire (Abanico) 	Fungicidas y Insecticidas sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	
Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas a muy gruesas 					

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

Modelo de Boquillas		Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
EZ 	características    3÷8 bar Material Poliacetal Tipo de chorro Chorro Plano con inducción de aire (Abanico)  Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas a muy gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropeidos y mochilas manuales
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Gramíneas	Caña de azucar	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharoz, etc	
ad-ia 	características    2÷7,5 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Plano con inducción de aire (Abanico)  Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas a muy gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropeidos y mochilas manuales
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Gramíneas	Caña de azucar	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharoz, etc	
AD-IA/D 	características    2÷7,5 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Doble con inducción de aire  Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas a muy gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre y autopropeidos
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharoz, etc	
			Fungicidas y Insecticidas sistémicos	Idem las clases arriba	

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

Modelo de Boquillas		Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
AD/D 	características     2÷4 bar	Herbicidas pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre y autopropelidos
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharro, etc	
ST-IA 	características     2÷6,5 bar	Herbicidas de incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos y mochilas manuales
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Gramíneas	Caña de azúcar	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharro, etc	
ST 	características     1,5÷6 bar	Herbicidas de incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos y mochilas manuales
			Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
			Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
			Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharro, etc	
		Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS




Modelo de Boquillas	Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
AS-IA  características     2÷7,6 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Plano (Abanico) Doble Asimétrico  Tamaños de Gotas Muy gruesas a gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores Autopropelidos
		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
		Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
		Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharo, etc	
	Fungicidas y Insecticidas sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	
MGA  características     4,8÷20,7 bar Material Cerámica Tipo de chorro Cono Hueco  Tamaños de Gotas Muy finas 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de barra acoplados, autopropelidos y mochilas en general
		Frutas hidricas	Melon, sandía, piña, etc	
		Frutas cítricas	Naranja, mandarina, limón, acerola, pomelo, maracuyá, tamarindo, kiwi, etc	Turbo pulverizadores
		Frutas semi-ácidas	Manzana verde, fresa, guayaba, durazno, melocotón, mango, mandarina, marañón, uva, etc	
		Frutas dulces	Higo, papaya, pera, cereza, etc	
		Frutas neutras	Aguacate, almendra, nueces, oliva, avellana, cacao, etc	
MAG  características     4÷20 bar Material Cerámica Tipo de chorro Cono Hueco  Tamaños de Gotas Finas a muy finas 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de barra acoplados, autopropelidos y mochilas en general
		Frutas hidricas	Melon, sandía, piña, etc	
		Frutas cítricas	Naranja, mandarina, limón, acerola, pomelo, maracuyá, tamarindo, kiwi, etc	Turbo pulverizadores
		Frutas semi-ácidas	Manzana verde, fresa, guayaba, durazno, melocotón, mango, mandarina, marañón, uva, etc	
		Frutas dulces	Higo, papaya, pera, cereza, etc	
		Frutas neutras	Aguacate, almendra, nueces, oliva, avellana, cacao, etc	

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

Modelo de Boquillas	Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
MAG-CH  características     3,5÷10 bar Material Cerámica Tipo de chorro Cono Lleno  80° Tamaños de Gotas Media a fina 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de barra acoplados, autopropelidos y mochilas en general
		Frutas hidricas	Melon, sandía, piña, etc	
		Frutas cítricas	Naranja, mandarina, limón, acerola, pomelo, maracuyá, tamarindo, kiwi, etc	Turbo pulverizadores
		Frutas semi-ácidas	Manzana verde, fresa, guayaba, durazno, melocotón, mango, mandarina, marañón, uva, etc	
		Frutas dulces	Higo, papaya, pera, cereza, etc	
		Frutas neutras	Aguacate, almendra, nueces, oliva, avellana, cacao, etc	
CV-IA  características     3÷10 bar Material Cerámica Tipo de chorro Cono hueco con inducción de aire  100° Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas a muy gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de Arrastre y autopropelidos
		Tuberculos (Tuberosas)	Papas, remolacha azucare, ajo, cebolla	
		Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	
		Legumbres	Soja, frijoles, lenteja, chicharo, etc	
	Fungicidas y Insecticidas sistémicos	Idem las clases arriba	Ídem las culturas arriba	
X  características     5,5÷13,8 bar Material Cerámica Tipo de chorro Cono hueco de bajo caudal  85° Tamaños de Gotas Muy finas 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Vegetales (Herbáceas)	Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc	Equipos estacionarios (parihuelas) y mochilas manuales
		Flores en general	Flores y envernaderos	

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

Modelo de Boquillas	Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
TM-IA  características  2÷6 bar Material Cerámica Tipo de chorro Deflectora con inducción de aire  Tamaños de Gotas Extremadamente Gruesas  Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos Cereales Gramíneas Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc Caña de azucar Pulverizadores de arrastre, autopropelidos, bajantes y mochilas manuales				
PB  características  2÷4 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Plano Excentrico  Tamaños de Gotas Media a fina  Herbicidas y insecticidas de contacto y sistémicos en bandas y dirigidas Vegetales (Herbáceas) Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc Caña de azucar Pulverizadores de arrastre, bajantes y mochilas manuales				
PB-IA  características  2÷7,5 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Plano Excentrico con inducción de aire  Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas  Herbicidas y insecticidas sistémicos en bandas y dirigidas Vegetales (Herbáceas) Coliflor, lechuga, espárragos, apio, espinacas, coles, etc Caña de azucar Pulverizadores de arrastre, autopropelidos, bajantes y mochilas manuales				

TABLA DE APLICACIÓN CONFORME TIPOS DE CULTURAS

Modelo de Boquillas	Tipo de productos	clases de culturas	culturas	Tipos de pulverizadores
MX  características    2÷5 bar Material Cerámica Tipo de chorro Chorro Plano sin barra  Tamaños de Gotas Extremadamente gruesas 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes sistémicos	Otros	Pastos, reforestación, huertos, siveculturas, en prados y bisques y campos de golf, al lado de la carretera, de línea final, etc	Equipos sin barra
TKP (MDP)  características    1÷3 bar Material Poliacetal Tipo de chorro Deflectora  130° Tamaños de Gotas Gruesas a medias 	Herbicidas incorporados al suelo, pre-emergentes y pos-emergentes de contacto y sistémicos	Cereales	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc	Pulverizadores de arrastre, autopropelidos, bajantes y mochilas manuales
		Gramíneas	Caña de azúcar	
MCP  características    2÷6 bar Material Poliacetal Tipo de chorro Cono Hueco  90° Tamaños de Gotas Finas 	Fungicidas y Insecticidas de contacto y sistémicos	Cereales Frutas hídricas Frutas cítricas Frutas semi-ácidas Frutas dulces Frutas neutras	Cebada, girasol, maíz, avena, sorgo, arroz, trigo, centeno, etc Melon, sandía, piña, etc Naranja, mandarina, limón, acerola, pomelo, maracuyá, tamarindo, kiwi, etc Manzana verde, fresa, guayaba, durazno, melocotón, mango, mandarina, marañón, uva, etc Higo, papaya, pera, cereza, etc Aguacate, almendra, nueces, oliva, avellana, cacao, etc	Pulverizadores de barra acoplados, autopropelidos y mochilas en general Mochilas manuales



Trieltec agro soluciones
www.trieltecagro.webnode.es